


# Solutions Collectif

Portiers Audio et Vidéo,  
VIGIK® et Verrouillage



**AIPHONE**

Fournisseur de bien-être

# ACCESSIBILITÉ



## HISTORIQUE

### • Loi du 11 février 2005 :

Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

### • Décret du 17 mai 2006 :

Les bâtiments d'habitation collectifs neufs depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2007, sont concernés pour les circulations, les portes des logements, et une partie des habitations : cuisine, séjour, chambre, cabinet d'aisance et salle d'eau.

Les bâtiments d'habitation collectifs existants (copropriétés) sont soumis à la nouvelle loi dès lors qu'ils font l'objet d'une réhabilitation importante, notamment quand la valeur des travaux entrepris est supérieure à 80% de la valeur du bâtiment.

La nouvelle loi s'applique également pour tout remplacement des éléments qu'elle concerne : portes, appareils de communication, boîtes aux lettres, etc.

### • Arrêté du 1<sup>er</sup> août 2006 :

Bâtiments collectifs et individuels : précisions sur les cheminements extérieurs, le stationnement, les circulations intérieures des logements ...

### • Arrêtés du 26 février 2007 et du 21 mars 2007 :

portent sur les parties communes, les espaces privés la circulation et la signalisation.

Les lois d'accessibilités des personnes handicapées concernent les ERP (Établissements Recevant du Public), les BHC (Bâtiments d'Habitation Collectif), pour le neuf (promotion privée ou sociale) ou la rénovation (copropriétés).



## Les solutions AIPHONE

### côté visiteur dans la rue :

Platine de rue GHVH défilement des noms, vidéo et emplacement VIGIK® avec module GHDEL

- 1 Lecteur Vigik® en option : accès du résident par clef, pas de code à retenir
- 2 Module GHDEL : voyants de signalisation et synthèse vocale
- 3 Ecran VFD à fort contraste  
Meilleur confort visuel  
Hauteur des caractères conforme

4 Pictogramme pour indiquer le bouton d'appel

5 Clavier numérique avec la touche 5 repérée par picot pour les personnes malvoyantes



### Bouton poussoir de sortie BPNONFCV

Logo «Porte» avec voyant vert et buzzer lors de l'ouverture

Bouton large pour un meilleur repérage et une meilleure préhension

# ACCESSIBILITÉ



Aiphone, en tant que «fournisseur de bien-être» prend en considération pour chaque développement produit, les personnes ayant des difficultés visuelles, auditives, intellectuelles et motrices.

Quelques chiffres concernant la France (source CSTB) :

- 10% de la population est concernée par un handicap
- 500 000 personnes sont malvoyantes, dont près de 80 000 aveugles (10% lisent le braille)
- 3,5 millions de personnes sont malentendantes, dont 450 000 souffrent d'une déficience auditive sévère ou profonde (30% des sourds sont analphabètes)
- 1 million de personnes ont un trouble psychique
- 850 000 personnes ont un handicap moteur isolé
- 1,4 million de personnes ont un handicap moteur associé à d'autres déficiences
- 30% de la population française aura plus de 65 ans en 2020

**Les solutions Aiphone existent :**

- en vidéo couleur (gamme GH)
- en vidéo noir & blanc (gamme GF)

## Les solutions AIPHONE côté occupant dans l'appartement :

Moniteur couleur GH1KDLA

- 1** Touche d'ouverture de la porte distincte avec symbole de repérage
- 2** Large touche de décrochage : meilleur usage et atteinte facile pour la communication
- 3** Combiné avec boucle à induction magnétique pour les personnes équipées de prothèses à position T
- 4** Ecran couleur haute définition pour un meilleur confort visuel

Possibilité de sortir la connexion de décrochage (sur demande) pour adapter un relais de commande pour des personnes n'ayant pas l'usage de leurs membres supérieurs (déclenchement radio, tactile etc.).







## De nos jours, les exigences en terme d'équipement en portiers deviennent de plus en plus fortes

La sécurité est une des priorités à assurer lors de la conception d'un immeuble. La fiabilité, l'accessibilité sont des éléments essentiels de son choix. Le système doit être convivial et harmonieux. Toutes ces caractéristiques sont réunies grâce au concept GH.

GH vous offre une prestation de haut niveau, pour tout type d'immeuble. Notre système peut équiper des immeubles comptant jusqu'à 500 postes vidéo et/ou audio.

GH vous garantit une installation simple et fiable, une mise en service rapide et intuitive.

SERIE  
GH

## PORTIER AUDIO ET VIDEO COULEUR MAINS-LIBRES POUR IMMEUBLES



# PLATINE DE RUE



SERIE  
GH

## Platine à défilement de noms à recherche intuitive ou platine à boutons d'appel

Les deux conceptions sont modernes et compactes. Les matériaux utilisés (alliage moulé sous haute pression) offrent une garantie de finition exceptionnelle et une grande résistance au vandalisme. C'est un système modulaire qui offre toutes les configurations possibles : VIGIK®, module adresse, etc.



Bouton d'appel / Défilement de noms

## Images en couleur clairement reproduites, même la nuit !

Grâce à l'éclairage par LED blanche haute luminosité, la caméra envoie des images en couleur aux moniteurs d'appartement même par faible éclairage.



## Recherche aisée du résident

Avec la platine à défilement des noms, les visiteurs peuvent trouver facilement le nom ou le numéro d'appartement des résidents grâce au clavier numérique. La recherche directe est aussi disponible.



## Message de bienvenue au visiteur (160 caractères max.)

Permet ainsi de mettre le mode d'emploi de recherche des noms sur l'afficheur.

Par exemple : BIENVENUE.  
RECHERCHE DU NOM A L'AIDE DES TOUCHES « FLECHES HAUT OU BAS ».  
VALIDEZ L'APPEL PAR LA CLOCHE VERTE.




## 20 codes d'accès

Jusqu'à 20 codes d'accès résident à quatre chiffres peuvent être programmés.

## Avantages de l'installation

### Installation et réglage simples et rapides

- Câblage audio 1 paire plus 1 paire en vidéo
- Communication mains libres full duplex entre le poste d'appartement, les postes gardien et l'entrée
- Les données programmées peuvent être transférées vers d'autres platines à défilement de noms et au poste gardien GHMK
- Pour les platines à défilement et le poste gardien, la mise en service du système peut être programmée sur votre PC (logiciel intuitif ne nécessitant aucune formation)



1 simple paire pour l'audio,  
+ 1 paire pour la vidéo

# POSTE D'APPARTEMENT

Choix entre quatre styles de postes



GH1KDSW (120477)  
Poste vidéo couleur  
mains-libres (blanc)



GH1KDS (120321)  
Poste vidéo couleur  
mains-libres (gris métal)



GH1MD (120309)  
Poste vidéo noir et blanc



GH1ADSW (120476)  
Poste audio mains-libres

## Simple et compact

Conception aux lignes épurées, il s'intègre parfaitement à tout type d'intérieur.



32 mm d'épaisseur

## Bornier facile à installer

Le poste intérieur peut être séparé de son bornier pour protéger le poste contre le vol avant la mise en service. Ce système permet un démontage aisé et sans risque lors de travaux ultérieurs (changement de papiers peints...).



## Caractéristiques et options



GHTLI (120367)

- Possibilité d'installer 4 postes par appartement
- Surveillance des accès : le résident peut surveiller l'entrée grâce au moniteur vidéo d'appartement
- Possibilité de brancher une interface téléphonique GHTLI (120367) (voir caractéristiques p.8)
- Parole/écoute manuelle : fonction disponible pour rendre votre communication plus claire et agréable dans un environnement bruyant
- Possibilité de signalisation externe, flash stroboscopique; sonnerie supplémentaire...
- Bouton pour commande additionnelle : pour une commande d'éclairage ou commande d'ascenseur. (non disponible pour le GH1MD - vidéo noir et blanc)
- Dispositif d'appel d'urgence au poste gardien
- Appel profession libérale (ex : appel médecin) : l'activation de cette fonction déverrouille l'entrée lorsqu'un visiteur se rend à son rendez-vous
- Signalisation de coupure sonnerie avec voyant
- Sonnette porte palière intégrée pour chaque porte (bouton de sonnette non fourni)

# POSTE GARDIEN

## 4 fonctions principales

### Intercommunication

Réception des appels de la platine de rue comme un poste d'appartement. Intercommunication sélective avec les postes d'appartements.

### Enregistrement des appels manqués

Enregistre les 20 derniers appels manqués passés à partir des postes d'appartement.



### Mode filtrage

Cette fonction permet de transférer automatiquement tous les appels des platines vers le poste gardien, permettant une communication et un filtrage avec les visiteurs.

### Réception des appels d'urgence

Il reçoit les appels d'urgence en provenance de postes d'appartement.



GHMK (120317)  
Poste gardien



# ACCESSIBILITÉ

## PLATINE DE RUE



GHVH (120364)

■ Ecran VFD à fort contraste  
Meilleur confort visuel  
Hauteur des caractères conforme

■ Module GHDEL : voyants de signalisation  
et synthèse vocale

■ Clavier numérique avec la touche 5 repérée  
par picot pour les personnes malvoyantes

La platine de rue est modulaire, ultra robuste et IP 53.  
L'installation est toujours avec secret de conversation (on ne peut jamais entendre la conversation si 2 personnes sont déjà en relation).  
L'écran permet de gérer 16 caractères par nom et 160 caractères pour le message d'accueil personnalisable.

Le réglage de la temporisation de la gâche peut s'adapter en fonction de la distance à parcourir notamment pour les personnes à motricité réduite. GHVH permet le contrôle d'accès résidant avec le clavier codé (20 codes) ou avec VIGIK®.

### composée de :

- Caméra (GHVA+GFVP)
- Micro/HP (GHDAL+GHDP)
- Module 3 voyants (GHDEL+GFAP)
- Module défilement (GHNS+GFNSP)
- Module clavier (GH10K +GF10KP)
- Module percé T25 (GFBP2)
- Cadre et encastrement (GF3F + GF3B)

## POSTES D'APPARTEMENT



GH1KDLA  
(120363)

Caractéristiques identiques à un moniteur standard, avec combiné équipé de la boucle magnétique. A l'appel ou en conversation : réponse en mains libres ou avec le combiné.

■ Touche d'ouverture de la porte

■ Large touche de décrochage : meilleur usage et atteinte facile pour la communication

■ Combiné avec boucle à induction magnétique pour les personnes équipées de prothèses à position T

■ Ecran couleur haute définition pour un meilleur confort visuel



GHTLI (120367)

L'interface téléphonique GHTLI est compatible avec tous les postes intérieurs (vidéo, audio et gardien). Elle s'installe obligatoirement après un poste intérieur. Elle permet des appels directs et simultanés sur un poste téléphonique interne (sans coût de communication) ou de renvoyer vers un numéro extérieur (fixe ou GSM, avec coût de communication). Elle est très simple d'utilisation.

### Caractéristiques du GHTLI :

- Alimentation 12V fournie
- Synthèse vocale pour platine de rue et téléphone
- Contact d'ouverture activé via le poste intérieur
- Programmation par poste type MF

## POSTE GARDIEN


Ce poste communique vers la platine de rue et avec tous les autres postes du système. Il permet le transfert de tous les appels de la platine vers le poste gardien, il mémorise les appels manqués des résidents et gère les appels d'urgence. (voir page 7)



GHMK (120317)




## Bouton d'appel



- Module caméra couleur
- Module Micro/HP
- Voyant d'occupation
- Bouton d'appel
- Portes noms

## Module de défilement de noms



- Ecran VFD rétro-éclairé
- Boutons Défilement du répertoire/Annulation/Appel
- Eclairage du clavier
- Clavier de contrôle d'accès
- Composition directe du numéro d'appartement
- Mise à jour intuitive des noms (mode SMS)

### Module Micro/HP



### Module de caméra



### Module de 1 à 4 boutons d'appel



### Module contrôle d'accès



### Module de défilement de noms



### Module adresse



### Module plein et percé



### Encadrement et encastrement



## Monobloc

GH est compatible avec des platines monobloc (en audio avec touche d'appel)



## Finitions

Des teintes élégantes qui s'harmonisent avec l'environnement extérieur



La gamme des couleurs RAL est disponible



## Les montés-cablés

Gagnez du temps en choisissant les coffrets regroupant les organes du système GH.

Coffrets IP 65

- comprenant :
- Protection magnéto-thermique
  - Alimentations
  - Centrales
  - Bornes de raccordement



# PRINCIPE DE CABLAGE


## SYSTEME STANDARD

5  
Platines  
de rue

2  
Postes  
gardiens

48  
Postes

### Ligne de jonction n°1



Câble : 1 paire (P)x2, Câblé à 2 fils conducteurs en cuivre massif non tressé, isolant en polyéthylène : LYT 8/10<sup>ème</sup>


# PRINCIPE DE CABLAGE

SYSTEME ETENDU

16  
Platines  
de rue

4  
Postes  
gardiens

500  
Postes



Câble : 1 paire (P)x2, Câblé à 2 fils conducteurs en cuivre massif non tressé, isolant en polyéthylène : LYT 8/10<sup>ème</sup>





**Dans le monde actuel, la sécurité représente une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes habitant des immeubles quel que soit le complexe urbain.**

Le système audio / vidéo GF d'ALPHONE permet aux résidents d'identifier et de parler aux visiteurs, puis d'ouvrir la porte d'entrée pour leur permettre d'accéder au bâtiment. Ce système offre sécurité, facilité et tranquillité d'esprit pour tous les bâtiments.

**SERIE  
GF**

## PORTIER AUDIO ET VIDEO NOIR & BLANC

### **Sécurité audio et vidéo**

La sécurité totale est assurée par les postes audio et vidéo permettant aux résidents de voir et de répondre aux visiteurs.

### **Variété de configurations système**

La platine de rue, de conception modulaire, se caractérise par un design semi affleurant pour un montage sur la plupart des façades de mur. Elle est résistante au vandalisme et étanche.

### **Facilité d'installation et d'entretien**

Le système utilise un câblage en bus, permettant plus de fonctionnalités et un temps d'installation minime. La mise en service du système est simplissime et intuitive. GF permet d'équiper jusqu'à 250 postes et 5 entrées.

# PLATINE DE RUE

SERIE  
GF



Système de platine à défilement de noms à recherche intuitive ou platine à boutons d'appel.


Les matériaux utilisés (alliage moulé sous haute pression) offrent une garantie de finition exceptionnelle et une grande résistance au vandalisme. Système modulaire, offrant toutes les configurations possibles. Possibilité VIGIK®, module adresse, etc.



Bouton d'appel / Défilement de noms

Recherche aisée du résident

Avec la platine à défilement des noms, les visiteurs peuvent trouver facilement le nom ou le numéro d'appartement des résidents grâce au clavier numérique. La recherche directe est aussi disponible.



Message de bienvenue du visiteur (160 caractères max.)

Permet ainsi de mettre le mode d'emploi de recherche des noms sur l'afficheur.

Par exemple : BIENVENUE. RECHERCHE DU NOM A L'AIDE DES TOUCHES « FLECHES HAUT OU BAS ». VALIDEZ L'APPEL PAR LA CLOCHE VERTE.



Images reproduites, même la nuit !

Grâce à l'éclairage par LED infrarouges, la caméra envoie les images aux moniteurs d'appartement même par faible éclairage.




20 codes d'accès

Jusqu'à 20 codes d'accès à quatre chiffres peuvent être programmés.

## Avantages de l'installation

Installation et réglage simples et rapides

- Câblage audio 1 paire et vidéo 2 paires
- Communication entre le poste d'appartement, les postes gardien et l'entrée
- Pour les platines à défilement et le poste gardien, la mise en service du système peut être programmée sur votre PC. (Logiciel intuitif ne nécessitant aucune formation).



1 simple paire pour l'audio,  
+ 1 paire pour la vidéo

# POSTE D'APPARTEMENT

Une gamme rationnelle :



GF1DSW (120474)  
Poste audio



GF1MDSW (120475)  
Poste vidéo noir et blanc



GF1DK (120056)  
Poste audio pour système  
avec poste gardien



GF1MDK (120057)  
Poste vidéo noir et blanc  
pour système avec poste gardien

## Appel porte palière

Les postes audio et vidéo sont équipés de bornes permettant de recevoir un bouton de sonnette fournissant une sonnerie différente de celle d'un appel du portier.



## Bornier facile à installer

Le moniteur intérieur peut être séparé de son bornier. Le moniteur est protégé contre le vol avant la mise en service. Ce système permet un démontage aisé et sans risques lors de travaux ultérieurs (changement de papiers peints...).



## Caractéristiques et options

- Possibilité d'installer 2 postes par appartement
- Surveillance des accès : le résident peut surveiller l'entrée grâce au moniteur vidéo d'appartement
- Réglage du volume de sonnerie avec coupure et voyant
- Réglage de la luminosité et du contraste pour le moniteur
- Bouton pour commande additionnelle : pour une commande d'éclairage ou commande d'ascenseur.
- Dispositif d'appel d'urgence au poste gardien (avec poste GF1DK & GF1MDK)
- Appel profession libérale (ex : appel médecin) : l'activation de cette fonction déverrouille l'entrée lorsqu'un visiteur se rend à son rendez-vous
- Signalisation de coupure sonnerie avec voyant
- Sonnette porte palière intégrée pour chaque porte (bouton de sonnette non fourni)

# POSTE GARDIEN

## Fonctions principales

### Réception des appels de secours

Il a les mêmes caractéristiques que les autres postes intérieurs (sonnerie, bouton optionnel...) mais il reçoit les appels de secours en provenance de postes d'appartement.

**ATTENTION :**  
Les références des postes d'appartement sont **GF1DK (120056)** et **GF1MDK (120057)** lorsqu'il y a un poste gardien.

### Autres caractéristiques

Le poste gardien peut également effectuer un appel vers un autre poste gardien.



GF1DK (120056)  
Poste gardien

# ACCESSIBILITÉ

## PLATINE DE RUE



■ Hauteur des caractères conforme

■ Module GHDEL : voyants de signalisation et synthèse vocale

■ Clavier numérique avec la touche 5 repérée par picot pour les personnes malvoyantes

La platine de rue est modulaire, ultra robuste et IP 53. L'installation est toujours avec secret de conversation (on ne peut jamais entendre la conversation si 2 personnes sont déjà en relation). L'écran permet de gérer 16 caractères par nom et 160 caractères pour le message d'accueil personnalisable.

Le réglage de la temporisation de la gâche peut s'adapter en fonction de la distance à parcourir notamment pour les personnes à motricité réduite. GFVH permet le contrôle d'accès résidant avec le clavier codé (20 codes) ou avec VIGIK®.

composée de :

- Caméra (GFVA+GFVP)
- Micro/HP (GFDAL+GFDP)
- Module 3 voyants (GHDEL+GFAP)
- Module défilement (GFNS+GFNSP)
- Module clavier (GF10K + GF10KP)
- Module percé T25 (GFBP2)
- Cadre et encastrement (GF3F + GF3B)

## POSTES D'APPARTEMENT




Caractéristiques identiques à un moniteur standard mais avec boucle magnétique dans le combiné.

## POSTE GARDIEN

- 
- GFMK (120055)
- Ecran LCD pour visualisation des messages et la navigation
  - Fixation murale, étrier métallique fourni ou bureau avec support GFWS (120058) en option
  - Réglage du volume de sonnerie avec coupure (voyant de coupure sonnerie)
  - Touche de navigation : haut / bas, annulation, validation
  - Clavier numérique type téléphone
  - Sonnerie porte palière, sonnerie différente de l'appel portier
  - Appels du poste gardien vers les appartements par le nom ou numéro d'appartement
  - Communication vers autre poste gardien
  - Appels des appartements vers le poste gardien
  - Gestion des appels d'urgence



## Bouton d'appel



## Module de défilement de noms



### Module Micro/HP



### Module de caméra



### Module de 1 à 4 boutons d'appel



### Module de défilement de noms



### Module adresse



### Module plein et percé



### Module contrôle d'accès



### Encadrement et encastrement



## Monobloc

GF est compatible avec des platines monobloc (en audio avec touche d'appel)



## Finitions

La palette RAL, l'élégance du chromé, la noblesse du laiton ou encore, la simplicité du nickel mat : choisir est aujourd'hui possible.



## Packs audio prêts à poser



Une gamme complète, adaptée au marché, alliant l'esthétique à l'antivandalisme et la simplicité à la performance.

- 1 platine audio encadrée de 2 à 16 boutons d'appel
- 1 façade VIGIK® ou T25
- 1 centrale
- 2 à 16 postes audio
- 1 alimentation (sans transformateur de gâche)

Série GF : Système BUS			
<b>GFA2E</b> (120069)	PACK 2BP	<b>GFA10E</b> (120077)	PACK 10BP
<b>GFA3E</b> (120070)	PACK 3BP	<b>GFA11E</b> (120078)	PACK 11BP
<b>GFA4E</b> (120071)	PACK 4BP	<b>GFA12E</b> (120079)	PACK 12BP
<b>GFA5E</b> (120072)	PACK 5BP	<b>GFA13E</b> (120080)	PACK 13BP
<b>GFA6E</b> (120073)	PACK 6BP	<b>GFA14E</b> (120081)	PACK 14BP
<b>GFA7E</b> (120074)	PACK 7BP	<b>GFA15E</b> (120082)	PACK 15BP
<b>GFA8E</b> (120075)	PACK 8BP	<b>GFA16E</b> (120083)	PACK 16BP
<b>GFA9E</b> (120076)	PACK 9BP		


# PRINCIPE DE CABLAGE

## SYSTEME VIDEO

5  
Platines  
de rue

2  
Postes  
gardiens

100  
Postes



Câble : 1 paire (P)x2, Câblé à 2 fils conducteurs en cuivre massif non tressé, isolant en polyéthylène : LYT 8/10<sup>ème</sup>


# PRINCIPE DE CABLAGE

## SYSTEME AUDIO

5  
Platines  
de rue

2  
Postes  
gardiens

100  
Postes  
en BP  
250  
Postes en  
défilement



Câble : 1 paire (P), Câblé à 2 fils conducteurs en cuivre massif non tressé, isolant en polyéthylène : LYT 8/10<sup>ème</sup>





## CLAVIERS CODÉS & VIGIK®

100% Aiphone, ces claviers vous garantissent :

- un système de contrôle d'accès de haute fiabilité
- une intégration parfaite pour le collectif
- une vraie résistance au vandalisme

Le design élégant est prévu pour s'intégrer parfaitement à la gamme modulaire (série GH ou GF). Une électronique commune à l'ensemble de la gamme vous permet une installation et une programmation sans souci, toujours identique.

Complété par les systèmes VIGIK®, avec clés pour l'accès résident ou émetteur radio pour les parkings, pouvant gérer 1 porte ou plusieurs, programmation en local ou à distance, ces installations vous garantirons une meilleure sécurité.

# CONTRÔLE D'ACCÈS UNE GAMME POUR TOUS VOS CHANTIERS !

## CLAVIERS CODÉS

2 commandes d'ouverture disponibles.

Sur tous les claviers Aiphone, vous disposez de 2 relais de commande (contacts secs sous 12V ou 24V) pour agir au choix sur les différents accès des résidences.




### Tous les claviers sont rétro-éclairés.

Le clavier rétro-éclairé est facile à utiliser dans un environnement sombre. Vous pouvez laisser l'éclairage allumé tout le temps, ou le régler pour qu'il reste allumé pendant une durée spécifiée (entre 10 et 99 secondes) après qu'une touche ait été actionnée.

**Clavier GFAC :** design étudié pour intégration parfaite avec les gammes GF et GH.

**Claviers Inox :** grande résistance au vandalisme, IP54, compatible VIGIK®

### Platine à composer :



CIE3 (120108)



CIE4 (120134)

# CONTRÔLE D'ACCÈS

VIGIK®

Vigik® est un système fiable de contrôle d'accès dans les immeubles d'habitation. Vigik® apporte des solutions aux problèmes :

- d'accès des prestataires dans les parties communes
- de perte et de vol de « passe PTT »

Vigik® supprime l'usage des « passes » et les remplace par un badge infalsifiable, à validité limitée (24 à 72h).

## Centrale 1 porte DGM1, économique

Ce pack (centrale + lecteur) est économique, simple pour la mise en service et idéal petit collectif. Il permet l'accès des résidents avec les badges PVP10.



DGM1 (120136)



PVP10 (120137)

## Centrale 1 porte UGVL, gestion multisite à distance (via Internet)

### De petite taille mais avec de grandes performances :

Cette centrale (avec son lecteur) a une capacité de 5 clés par logement. Elle gère jusqu'à 30 portes (principales et/ou secondaires), résidentialisation...

La programmation se fait via Internet (UGVLOG) de façon simple intuitive et gratuite.



UGVL (120122)



KEY3 (120123)

## Centrale 2 portes VPROG, gestion autonome

Prévue pour gérer jusqu'à 2 portes et 1 000 clés (VBR5), cette centrale s'installe en rail DIN et se programme en local (directement sur la centrale) de façon intuitive.

VIGISET = 1 centrale VPROG  
+ 1 lecteur VT25  
+ son alimentation 12Vcc



VIGISET (120100)



VBR5 (120180)

## Récepteur radio pour parking

Le récepteur radio UGRL est idéal pour les portes de garage et parkings dans les résidences.

Simple pour la mise en service, les émetteurs radio ou « bips de parking » se programment via UGVLOG.



UGRL (120171)

### L'avantage d'Internet : gratuit, mise à jour et sauvegarde automatiques.

UGVLOG est nécessaire pour la gestion des clés et des émetteurs radio. Avec l'encodeur de badges, ENCODUSB (120124), la programmation est transférée dans le badge. L'accès est sécurisé par login et mot de passe et le site déclaré à la CNIL.



UGVLOG (via [www.aiphone.fr](http://www.aiphone.fr))

## Émetteur radio

De type porte-clés, les émetteurs radio commande l'ouverture du parking.

2 choix possibles : radio uniquement ou radio avec proximité c'est-à-dire clé résident incluse à présenter devant le lecteur de l'UGVL.



VBHF (120177)  
VBHFP (120178)  
avec proximité incluse

# UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES DE FERMETURE

Chaque installation nécessite une gâche ou des ventouses pour maintenir la fermeture de la porte, le bouton de sortie étant de fait systématique... Un large choix d'accessoires de pose vous est proposé.

## Gâches

Nos gâches sont toutes réversibles et symétriques (sauf EL12S)  
EL12S est notre première gâche RoHS  
Elles sont vendues avec des têtes doubles.  
Larges choix de gâches 1 temps, 2 temps ou à rupture.



ELEZT (100679)



EL12S (100691)



ELSRT90 (100687)

**Nouveau**

## Boutons poussoir de sortie

**Bouton poussoir de sortie spécialement étudié pour installation dans des pots diamètre 60 mm pour cloison sèche ou pleine.**

Tous nos boutons poussoirs de sortie sont à double sécurité NO/NF



PPNONF60 (120182)



BPPNONF60 (120181)



BPPNONF (120117)



BPPNONFE (120129)



BPPNONFCV (120139)



BPPNONFCLE (120132)



Pot de 60 mm non fourni avec le BP

## Ventouses

Nos ventouses ont un contact de signalisation de fermeture de la porte.  
La ventouse I400 est en inox et étanche.  
Les équerres en Z et L sont disponibles.



VM300 (100330)



VM300SA (100331)



VM600SA (100332)



I400 (120112)

## Alimentations

Toutes nos alimentations sont conformes à la norme CE  
Elles se fixent toutes en rail DIN y compris les alimentations secourues.



PS1215DIN (110901) : 12 Vcc / 1,5 A  
PS1810DIN (110902) : 18 Vcc / 1 A  
PS1820DIN (110904) : 18 Vcc / 2 A  
PS2410DIN (110903) : 24 Vcc / 1 A  
PS2420DIN (110905) : 24 Vcc / 2 A

## Alimentations secourues



AS1250DIN (110920) : 12 Vcc / 5 A / 7 Ah  
AS2430DIN (110921) : 24 Vcc / 3 A / 2 x 7Ah

En complément, flexibles passes-câbles et contact de feuillure de porte.



ELFX (100745)



ELFX2 (100781)



DL400 (120116)



C2P (120120)



C3P (120121)

VISITEZ NOTRE SITE [www.aiphone.fr](http://www.aiphone.fr)



Accédez librement et simplement à notre portail de chiffrage sur le collectif... **sans login, sans mot de passe !**

En 3 étapes vous êtes guidé pour réaliser en ligne votre devis :

- en accessibilité
- en collectif mains libres GH, audio ou vidéo, monobloc ou modulaire, options cadres visières, avec ou sans VIGIK®...
- en collectif avec combiné GF (idem GH)



Et toujours sur le site, retrouvez :

- TOUS nos produits sous forme de fiches avec photos, caractéristiques, notices et schémas...
- Découvrez l'espace prescription avec CCTP, fiches produits et informations sur l'accessibilité...